

COMMENT CHOISIR LE BON TOUR DE DOIGT ?

Afin que votre bague vous donne pleinement satisfaction, il faut qu'elle soit parfaitement adaptée à votre doigt. Nous vous proposons 3 méthodes pour prendre votre tour de doigt :

- **1^{ère} Méthode : Vous avez une bague étalon - mesure par comparaison**

Le moyen le plus précis et le plus simple est de mesurer le diamètre intérieur de la bague étalon.

- **Saisissez le diamètre de la bague (en mm) :** => Tour de doigt à commander : **Diamètre non saisi**

Vous pouvez également mesurer le diamètre intérieur de votre bague étalon à l'aide de notre baguier à imprimer.


1. [Téléchargez et imprimez notre baguier à l'échelle 100%](#) (vérifiez l'échelle de votre impression à l'aide d'un décimètre)
2. **Prenez une de vos bagues et posez la sur les cercles pour trouver la taille correspondante.**
3. Lorsque le trait extérieur du cercle effleure l'intérieur de votre bague, la taille écrite en dessous du cercle est celle que vous devez commander.



Vous pouvez également, *en utilisant un papier épais et à l'aide d'un cutter*, évider l'intérieur des cercles et, en y passant votre doigt, déterminer le tour de doigt qui vous correspond.

- **2^{ème} Méthode : Vous n'avez pas de bague étalon - mesure à la ficelle**

1. Munissez-vous d'une ficelle claire et d'un marqueur foncé.
2. **Enroulez la ficelle autour de la plus importante articulation** du doigt qui accueillera la bague.
3. Marquez l'intersection de la ficelle avec le marqueur (attention à bien avoir de l'encre sur les deux parties de la ficelle).
4. A l'aide d'une règle, mesurez la distance en millimètres entre les deux points et vous obtiendrez le tour de doigt à commander.



Exemple : pour une longueur mesurée de 52 millimètres (ou 5.2 cm), vous devez commander une bague de tour de doigt 52).

Si votre mesure tombe entre 2 tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure.

- **3^{ème} Méthode : Vous n'avez pas de bague étalon - mesure au ruban imprimé**

Moins précise, elle vous donne une *valeur approximative* de votre tour de doigt réel. Pensez à tenir compte de votre état corporel, de la saison et de la largeur de la bague.

1. [Imprimez notre baguier à l'échelle 100%](#) et découpez le ruban gradué qui y figure. (vérifiez l'échelle de votre impression à l'aide d'un décimètre)
2. **Enroulez-le, serré, autour de la plus importante phalange** du doigt qui accueillera la bague.

3. Relevez la valeur, en millimètres, superposée au 0 du ruban, retirez une marge d'erreur d'environ 3 millimètres et vous obtiendrez le tour de doigt à commander.
Exemple : pour une longueur mesurée de 55 millimètres (ou 5.5 cm), vous devez commander une bague de tour de doigt 52.

TABLEAU DES CORRESPONDANCES DE TAILLE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Tour de doigt
47	14.6	47
48	15	48
49	15.3	49
50	15.9	50
51	16.2	51
52	16.6	52
53	16.9	53
54	17.2	54
55	17.5	55
56	17.8	56
57	18.1	57
58	18.5	58
59	18.8	59
60	19.1	60

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Tour de doigt
61	19.4	61
62	19.7	62
63	20	63
64	20.4	64
65	20.7	65
66	21	66
67	21.3	67
68	21.6	68
69	22	69
70	22.3	70


LES DIFFÉRENTS TYPES DE BAGUES :

- **L'alliance :**

Il s'agit d'une bague en or, argent ou platine, symbolisant l'union contractée par le mariage et portée le plus souvent à l'annulaire gauche, d'où son nom. C'est un bijou aussi bien féminin que masculin. Au fil des années, l'alliance est devenue plus large, elle est passée de 1 à 2 mm de largeur à 5 mm et plus. De couleur unique (or blanc, jaune ou rose), on trouve de nos jours des modèles bicolores voir même 3 ors, sertis le plus souvent de diamants pour les modèles féminins.


- **La chevalière :**

Est une bague sigillaire, à large chaton, gravée initialement d'armoiries. De nos jours elle peut se présenter sous différentes formes (ovale, tonneau, ronde, carrée) comportant des initiales, un chiffre ou un autre motif. Autrefois la chevalière servait aussi de sceau d'où le motif gravé en négatif. En France il est d'usage pour les hommes de la porter à l'annulaire gauche avec l'alliance tandis que les femmes la portent à l'auriculaire gauche. La chevalière peut se porter en *baise-main* (la pointe de l'écu vers l'extrémité des doigts) ou en *bagarre* (la pointe de l'écu vers l'intérieur de la main)




46

Ø 14,4 mm




47

Ø 14,6 mm




48

Ø 15,0 mm




49

Ø 15,3 mm




50

Ø 15,9 mm




51

Ø 16,2 mm




52

Ø 16,6 mm




53

Ø 16,9 mm




54

Ø 17,2 mm




55

Ø 17,5 mm




56

Ø 17,8 mm




57

Ø 18,1 mm




58

Ø 18,5 mm




59

Ø 18,8 mm




60

Ø 19,1 mm




61

Ø 19,4 mm




62

Ø 19,7 mm




63

Ø 20,0 mm




64

Ø 20,4 mm




65

Ø 20,7 mm




66

Ø 21,0 mm




67

Ø 21,3 mm




68

Ø 21,6 mm



69

Ø 22,0 mm



70

Ø 22,3 mm

1 cm
|-----|